

男女別こどもの年齢（数値）(Q1-1)

	全体	合計	平均	最大	最小
全体	777	8420	10.8	19	0
男性	339	3454	10.2	19	0
女性	438	4966	11.3	19	0

男女別虐待種別（複数回答）(Q1-3)

	全体	身体的虐待	性的虐待	ネグレクト(養育の放棄又は怠慢)	心理的虐待	無回答
全体	996 (1.58)	562 (56.4%)	137 (13.8%)	341 (34.2%)	524 (52.6%)	7 (0.7%)
男性	429 (1.56)	292 (68.1%)	11 (2.6%)	134 (31.2%)	226 (52.7%)	5 (1.2%)
女性	567 (1.59)	270 (47.6%)	126 (22.2%)	207 (36.5%)	298 (52.6%)	2 (0.4%)

男女別現在の転帰（Q1-4）

	全体	一時保護	在宅支援	施設入所	里親委託	相談終結	その他	無回答
全体	996 (100.0%)	31 (3.1%)	356 (35.7%)	298 (29.9%)	80 (8.0%)	207 (20.8%)	19 (1.9%)	5 (0.5%)
男性	429 (100.0%)	15 (3.5%)	145 (33.8%)	148 (34.5%)	29 (6.8%)	85 (19.8%)	4 (0.9%)	3 (0.7%)
女性	567 (100.0%)	16 (2.8%)	211 (37.2%)	150 (26.5%)	51 (9.0%)	122 (21.5%)	15 (2.6%)	2 (0.4%)

男女別トラウマ体験のアセスメントの実施方法（複数回答）(Q2-1-A)

	全体	情報をトラウマの観点から整理	面接・フリートーク	聴き取り	トラウマ体験(逆境体験)を問う質問紙	無回答
全体	996 (2.52)	709 (71.2%)	850 (85.3%)	604 (60.6%)	295 (29.6%)	53 (5.3%)
男性	429 (2.39)	295 (68.8%)	365 (85.1%)	241 (56.2%)	98 (22.8%)	26 (6.1%)
女性	567 (2.62)	414 (73.0%)	485 (85.5%)	363 (64.0%)	197 (34.7%)	27 (4.8%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ①情報をトラウマの観点から整理（複数回答）(Q2-1-A)

	全体	家族	一時保護施設職員等	児童福祉施設職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.53)	459 (46.1%)	290 (29.1%)	147 (14.8%)	127 (12.8%)	117 (11.7%)	385 (38.7%)
男性	429 (1.47)	190 (44.3%)	112 (26.1%)	59 (13.8%)	47 (11.0%)	47 (11.0%)	175 (40.8%)
女性	567 (1.58)	269 (47.4%)	178 (31.4%)	88 (15.5%)	80 (14.1%)	70 (12.3%)	210 (37.0%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ②面接・フリートーク（複数回答）(Q2-1-A)

	全体	家族	一時保護施設 職員等	児童福祉施設 職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.35)	430 (43.2%)	249 (25.0%)	132 (13.3%)	71 (7.1%)	45 (4.5%)	420 (42.2%)
男性	429 (1.32)	179 (41.7%)	102 (23.8%)	57 (13.3%)	26 (6.1%)	21 (4.9%)	183 (42.7%)
女性	567 (1.37)	251 (44.3%)	147 (25.9%)	75 (13.2%)	45 (7.9%)	24 (4.2%)	237 (41.8%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ③聴き取り（複数回答）(Q2-1-A)

	全体	家族	一時保護施設 職員等	児童福祉施設 職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.33)	344 (34.5%)	211 (21.2%)	112 (11.2%)	75 (7.5%)	59 (5.9%)	519 (52.1%)
男性	429 (1.30)	131 (30.5%)	77 (17.9%)	55 (12.8%)	29 (6.8%)	20 (4.7%)	244 (56.9%)
女性	567 (1.35)	213 (37.6%)	134 (23.6%)	57 (10.1%)	46 (8.1%)	39 (6.9%)	275 (48.5%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ④トラウマ体験（逆境体験）を問う質問紙（複数回答）(Q2-1-A)

	全体	家族	一時保護施設 職員等	児童福祉施設 職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.01)	11 (1.1%)	12 (1.2%)	6 (0.6%)	3 (0.3%)	1 (0.1%)	974 (97.8%)
男性	429 (1.00)	0 (0.0%)	3 (0.7%)	2 (0.5%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	424 (98.8%)
女性	567 (1.02)	11 (1.9%)	9 (1.6%)	4 (0.7%)	3 (0.5%)	1 (0.2%)	550 (97.0%)

男女別トラウマの影響のアセスメントの実施方法（複数回答）(Q2-1-B)

	全体	情報をトラウマ の観点から整 理	面接・フリー トーク	聴き取り	トラウマの影響 に焦点を当て た質問紙・面 接	無回答
全体	996 (2.46)	645 (64.8%)	747 (75.0%)	535 (53.7%)	358 (35.9%)	162 (16.3%)
男性	429 (2.32)	272 (63.4%)	316 (73.7%)	212 (49.4%)	125 (29.1%)	70 (16.3%)
女性	567 (2.56)	373 (65.8%)	431 (76.0%)	323 (57.0%)	233 (41.1%)	92 (16.2%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ①情報をトラウマの観点から整理（複数回答）(Q2-1-B)

	全体	家族	一時保護施設 職員等	児童福祉施設 職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.45)	346 (34.7%)	286 (28.7%)	147 (14.8%)	110 (11.0%)	83 (8.3%)	475 (47.7%)
男性	429 (1.43)	146 (34.0%)	114 (26.6%)	63 (14.7%)	49 (11.4%)	36 (8.4%)	207 (48.3%)
女性	567 (1.47)	200 (35.3%)	172 (30.3%)	84 (14.8%)	61 (10.8%)	47 (8.3%)	268 (47.3%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ②面接・フリートーク（複数回答）(Q2-1-B)

	全体	家族	一時保護施設 職員等	児童福祉施設 職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.32)	327 (32.8%)	237 (23.8%)	133 (13.4%)	67 (6.7%)	36 (3.6%)	518 (52.0%)
男性	429 (1.30)	135 (31.5%)	94 (21.9%)	55 (12.8%)	23 (5.4%)	18 (4.2%)	233 (54.3%)
女性	567 (1.34)	192 (33.9%)	143 (25.2%)	78 (13.8%)	44 (7.8%)	18 (3.2%)	285 (50.3%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ③聴き取り（複数回答）(Q2-1-B)

	全体	家族	一時保護施設 職員等	児童福祉施設 職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.33)	254 (25.5%)	224 (22.5%)	122 (12.2%)	80 (8.0%)	51 (5.1%)	591 (59.3%)
男性	429 (1.32)	103 (24.0%)	92 (21.4%)	56 (13.1%)	33 (7.7%)	18 (4.2%)	263 (61.3%)
女性	567 (1.34)	151 (26.6%)	132 (23.3%)	66 (11.6%)	47 (8.3%)	33 (5.8%)	328 (57.8%)

男女別こども本人以外での実施対象者 ④トラウマ体験（逆境体験）を問う質問紙・面接（複数回答）(Q2-1-B)

	全体	家族	一時保護施設 職員等	児童福祉施設 職員・里親等	医師	その他関係者	非該当
全体	996 (1.03)	27 (2.7%)	35 (3.5%)	15 (1.5%)	12 (1.2%)	3 (0.3%)	936 (94.0%)
男性	429 (1.03)	7 (1.6%)	14 (3.3%)	7 (1.6%)	5 (1.2%)	2 (0.5%)	405 (94.4%)
女性	567 (1.04)	20 (3.5%)	21 (3.7%)	8 (1.4%)	7 (1.2%)	1 (0.2%)	531 (93.7%)

男女別標準化された検査によるアセスメントの方法（複数回答）(Q2-2)

	全体	TSCC	UPID	CAPS-CA-5	IES-R	ACEスコア	その他の方法	無回答
全体	403 (1.16)	286 (71.0%)	92 (22.8%)	0 (0.0%)	39 (9.7%)	9 (2.2%)	40 (9.9%)	1 (0.2%)
男性	137 (1.12)	94 (68.6%)	28 (20.4%)	0 (0.0%)	12 (8.8%)	5 (3.6%)	14 (10.2%)	1 (0.7%)
女性	266 (1.18)	192 (72.2%)	64 (24.1%)	0 (0.0%)	27 (10.2%)	4 (1.5%)	26 (9.8%)	0 (0.0%)

男女別こどもの小児期の逆境体験（複数回答）(Q2-3)

	全体	身体的虐待	心理的虐待	性的虐待	ネグレクト	支持的養育者の 不在	親の離婚や別 居	家庭内の暴力 被害の目撃	家族のアル コール依存・薬 物乱用	家族の精神疾 患	家族の犯罪歴	無回答
全体	996 (3.29)	601 (60.3%)	643 (64.6%)	128 (12.9%)	362 (36.3%)	232 (23.3%)	471 (47.3%)	373 (37.4%)	70 (7.0%)	226 (22.7%)	40 (4.0%)	132 (13.3%)
男性	429 (3.21)	286 (66.7%)	274 (63.9%)	13 (3.0%)	141 (32.9%)	101 (23.5%)	207 (48.3%)	156 (36.4%)	30 (7.0%)	87 (20.3%)	19 (4.4%)	63 (14.7%)
女性	567 (3.35)	315 (55.6%)	369 (65.1%)	115 (20.3%)	221 (39.0%)	131 (23.1%)	264 (46.6%)	217 (38.3%)	40 (7.1%)	139 (24.5%)	21 (3.7%)	69 (12.2%)

男女別こどもの小児期の肯定体験（複数回答）(Q2-4)

	全体	安全な家、安心できる家族、十分な食べ物がある	味方になってくれる養育者がいる	家庭内に明確・公平なルールやルーチンがある	自分の気持ちを養育者に話せる	自分や自分の長所が好きである	自分で自身の問題について考え、解決策をみつめる	自分をなぐさめる信念やスピリチュアリティを持っている	支えてくれる友人がいる	学校に居場所がある	宿題や活動を支えてくれる養育者がいる	養育者以外にも頼れる大人がいる	地域・グループ活動等に参加する	趣味やスポーツ等の活動をする	地域や家族の伝統に誇りを持つ	治安のよい環境で暮らす	ボーイノガールフレンドがいる	無回答
全体	996 (3.01)	167 (16.8%)	344 (34.5%)	62 (6.2%)	150 (15.1%)	104 (10.4%)	84 (8.4%)	32 (3.2%)	277 (27.8%)	457 (45.9%)	139 (14.0%)	358 (35.9%)	108 (10.8%)	263 (26.4%)	17 (1.7%)	206 (20.7%)	52 (5.2%)	179 (18.0%)
男性	429 (2.71)	66 (15.4%)	142 (33.1%)	21 (4.9%)	55 (12.8%)	27 (6.3%)	23 (5.4%)	8 (1.9%)	86 (20.0%)	189 (44.1%)	55 (12.8%)	155 (36.1%)	50 (11.7%)	113 (26.3%)	6 (1.4%)	72 (16.8%)	6 (1.4%)	88 (20.5%)
女性	567 (3.24)	101 (17.8%)	202 (35.6%)	41 (7.2%)	95 (16.8%)	77 (13.6%)	61 (10.8%)	24 (4.2%)	191 (33.7%)	268 (47.3%)	84 (14.8%)	203 (35.8%)	58 (10.2%)	150 (26.5%)	11 (1.9%)	134 (23.6%)	46 (8.1%)	91 (16.0%)

男女別こどもがみせていたトラウマの影響（複数回答）(Q2-5)

	全体	侵入／再体験症状（フラッシュバック、悪夢）	回避症状	過覚醒症状（多動傾向、イライラ感、不眠）	認知と気分の陰性変化	解離症状	感情コントロールの課題	否定的自己認知	対人関係の課題	その他	無回答
全体	996 (2.85)	266 (26.7%)	298 (29.9%)	414 (41.6%)	291 (29.2%)	150 (15.1%)	380 (38.2%)	348 (34.9%)	423 (42.5%)	64 (6.4%)	206 (20.7%)
男性	429 (2.59)	85 (19.8%)	116 (27.0%)	167 (38.9%)	95 (22.1%)	49 (11.4%)	162 (37.8%)	136 (31.7%)	161 (37.5%)	30 (7.0%)	110 (25.6%)
女性	567 (3.05)	181 (31.9%)	182 (32.1%)	247 (43.6%)	196 (34.6%)	101 (17.8%)	218 (38.4%)	212 (37.4%)	262 (46.2%)	34 (6.0%)	96 (16.9%)

男女別トラウマの影響によりこども自身がどの程度日常生活で困っていると見立てか（総合的な困り度）(Q2-6)

	全体	困っている	やや困っている	あまり困っていない	困っていない	無回答
全体	996 (100.0%)	190 (19.1%)	333 (33.4%)	243 (24.4%)	106 (10.6%)	124 (12.4%)
男性	429 (100.0%)	86 (15.4%)	140 (32.6%)	101 (23.5%)	60 (14.0%)	62 (14.5%)
女性	567 (100.0%)	124 (21.9%)	193 (34.0%)	142 (25.0%)	46 (8.1%)	62 (10.9%)

男女別トラウマアセスメントの継続的実施状況（Q2-7）

	全体	継続的に行っている	継続的に行う予定	継続的に行っていない／行う予定はない	無回答
全体	996 (100.0%)	263 (26.4%)	128 (12.9%)	488 (49.0%)	117 (11.7%)
男性	429 (100.0%)	101 (23.5%)	59 (13.8%)	209 (48.7%)	60 (14.0%)
女性	567 (100.0%)	162 (28.6%)	69 (12.2%)	279 (49.2%)	57 (10.1%)

男女別トラウマアセスメントの内容の共有先（複数回答）(Q3-8)

	全体	こども	家族	一時保護施設職員	施設職員・里親等	医師	こどもの所属先	その他関係者	無回答
全体	996 (2.45)	463 (46.5%)	537 (53.9%)	308 (30.9%)	385 (38.7%)	198 (19.9%)	315 (31.6%)	97 (9.7%)	141 (14.2%)
男性	429 (2.38)	180 (42.0%)	220 (51.3%)	130 (30.3%)	175 (40.8%)	78 (18.2%)	130 (30.3%)	37 (8.6%)	70 (16.3%)
女性	567 (2.51)	283 (49.9%)	317 (55.9%)	178 (31.4%)	210 (37.0%)	120 (21.2%)	185 (32.6%)	60 (10.6%)	71 (12.5%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【トラウマインフォームドケア】(複数回答)(Q4-9-1-1)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	840 (1.02)	712 (84.8%)	141 (16.8%)
男性	354 (1.01)	299 (84.5%)	59 (16.7%)
女性	486 (1.02)	413 (85.0%)	82 (16.9%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【心理教育:トラウマ体験(虐待)の心理教育】(複数回答)(Q4-9-1-2)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	678 (1.01)	480 (70.8%)	202 (29.8%)
男性	272 (1.00)	180 (66.2%)	93 (34.2%)
女性	406 (1.01)	300 (73.9%)	109 (26.8%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【心理教育:トラウマ反応(症状)の心理教育】(複数回答)(Q4-9-1-3)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	673 (1.01)	465 (69.1%)	212 (31.5%)
男性	263 (1.00)	167 (63.5%)	97 (36.9%)
女性	410 (1.01)	298 (72.7%)	115 (28.0%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【心理教育:リラクゼーション法】(複数回答)(Q4-9-1-4)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	562 (1.01)	353 (62.8%)	212 (37.7%)
男性	213 (1.00)	119 (55.9%)	95 (44.6%)
女性	349 (1.01)	234 (67.0%)	117 (33.5%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【心理教育:リマインダー探し】(複数回答)(Q4-9-1-5)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	295 (1.01)	110 (37.3%)	187 (63.4%)
男性	114 (1.01)	40 (35.1%)	75 (65.8%)
女性	181 (1.01)	70 (38.7%)	112 (61.9%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【心理教育：気持ちのワーク】(複数回答)(Q4-9-1-6)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	437 (1.01)	203 (46.5%)	237 (54.2%)
男性	163 (1.01)	65 (39.9%)	100 (61.3%)
女性	274 (1.00)	138 (50.4%)	137 (50.0%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【一般的な心理療法：カウンセリング】(複数回答)(Q4-9-1-7)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	491 (1.01)	384 (78.2%)	110 (22.4%)
男性	187 (1.01)	141 (75.4%)	47 (25.1%)
女性	304 (1.01)	243 (79.9%)	63 (20.7%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【一般的な心理療法：プレイセラピー】(複数回答)(Q4-9-1-8)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	319 (1.00)	210 (65.8%)	110 (34.5%)
男性	150 (1.01)	97 (64.7%)	54 (36.0%)
女性	169 (1.00)	113 (66.9%)	56 (33.1%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【一般的な心理療法：ストレスマネジメント】(複数回答)(Q4-9-1-9)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	279 (1.00)	148 (53.0%)	132 (47.3%)
男性	123 (1.00)	58 (47.2%)	65 (52.8%)
女性	156 (1.01)	90 (57.7%)	67 (42.9%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【一般的な心理療法：グループワーク】(複数回答)(Q4-9-1-10)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	83 (1.00)	17 (20.5%)	66 (79.5%)
男性	32 (1.00)	7 (21.9%)	25 (78.1%)
女性	51 (1.00)	10 (19.6%)	41 (80.4%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【一般的な心理療法：その他】(複数回答)(Q4-9-1-11)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	30 (1.00)	12 (40.0%)	18 (60.0%)
男性	14 (1.00)	3 (21.4%)	11 (78.6%)
女性	16 (1.00)	9 (56.3%)	7 (43.8%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【曝露療法も伴う認知行動療法：トラウマフォーカスト認知行動療法(TF-CBT)】(複数回答)(Q4-9-1-12)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	153 (1.00)	8 (5.2%)	145 (94.8%)
男性	56 (1.00)	1 (1.8%)	55 (98.2%)
女性	97 (1.00)	7 (7.2%)	90 (92.8%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【曝露療法も伴う認知行動療法：ナラティブ・エクスポージャー療法(NET)】(複数回答)(Q4-9-1-13)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	57 (1.00)	2 (3.5%)	55 (96.5%)
男性	20 (1.00)	0 (0.0%)	20 (100.0%)
女性	37 (1.00)	2 (5.4%)	35 (94.6%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【曝露療法も伴う認知行動療法：眼球運動による脱感作と再処理法(EMDR)】(複数回答)(Q4-9-1-14)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	54 (1.00)	1 (1.9%)	53 (98.1%)
男性	21 (1.00)	0 (0.0%)	21 (100.0%)
女性	33 (1.00)	1 (3.0%)	32 (97.0%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【曝露療法も伴う認知行動療法：その他】(複数回答)(Q4-9-1-15)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	20 (1.00)	3 (15.0%)	17 (85.0%)
男性	8 (1.00)	0 (0.0%)	8 (100.0%)
女性	12 (1.00)	3 (25.0%)	9 (75.0%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【トラウマに特化した心理療法：精神分析的心理療法】(複数回答)(Q4-9-1-16)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	64 (1.00)	5 (7.8%)	59 (92.2%)
男性	25 (1.00)	2 (8.0%)	23 (92.0%)
女性	39 (1.00)	3 (7.7%)	36 (92.3%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【トラウマに特化した心理療法：プレイセラピー】(複数回答)(Q4-9-1-17)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	119 (1.00)	35 (29.4%)	84 (70.6%)
男性	52 (1.00)	14 (26.9%)	38 (73.1%)
女性	67 (1.00)	21 (31.3%)	46 (68.7%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【トラウマに特化した心理療法：トラウマに特化したグループワーク】(複数回答)(Q4-9-1-18)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	59 (1.00)	0 (0.0%)	59 (100.0%)
男性	22 (1.00)	0 (0.0%)	22 (100.0%)
女性	37 (1.00)	0 (0.0%)	37 (100.0%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【トラウマに特化した心理療法：その他】(複数回答)(Q4-9-1-19)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	19 (1.00)	4 (21.1%)	15 (78.9%)
男性	7 (1.00)	0 (0.0%)	7 (100.0%)
女性	12 (1.00)	4 (33.3%)	8 (66.7%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【その他ケア】(複数回答)(Q4-9-1-20)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	29 (1.00)	15 (51.7%)	14 (48.3%)
男性	15 (1.00)	7 (46.7%)	8 (53.3%)
女性	14 (1.00)	8 (57.1%)	6 (42.9%)

男女別こどもに実施したケア／条件が整っていれば実施したケア【無回答】(複数回答)(Q4-9-1-20)

	全体	実施したケア	条件が整っていれば実施したケア
全体	531 (1.15)	171 (32.2%)	442 (83.2%)
男性	239 (1.19)	89 (37.2%)	196 (82.0%)
女性	292 (1.12)	82 (28.1%)	246 (84.2%)

男女別関係者と連携したケアの実施状況(Q4-10-1)

	全体	関係者と連携したケアを実施している	関係者と連携したケアは実施していない	無回答
全体	996 (100.0%)	452 (45.4%)	426 (42.8%)	118 (11.8%)
男性	429 (100.0%)	177 (41.3%)	190 (44.3%)	62 (14.5%)
女性	567 (100.0%)	275 (48.5%)	236 (41.6%)	56 (9.9%)

男女別こどもに対して実施したトラウマケアの評価の実施状況(Q4-11-1)

	全体	評価は行っていない	評価は行っているが、継続的には行っていない／行う予定はない	継続的に評価を行っている／行う予定	無回答
全体	996 (100.0%)	640 (64.3%)	98 (9.8%)	130 (13.1%)	128 (12.9%)
男性	429 (100.0%)	267 (62.2%)	40 (9.3%)	52 (12.1%)	70 (16.3%)
女性	567 (100.0%)	373 (65.8%)	58 (10.2%)	78 (13.8%)	58 (10.2%)

男女別トラウマケアの実施による効用／期待されること(複数回答)(Q4-12-1)

	全体	トラウマ反応の軽減	気持ちのコントロールの改善	自己イメージの改善	家族の理解と協力の促進	学校含めた生活場面の適応向上	その他	無回答
全体	996 (1.83)	266 (26.7%)	345 (34.6%)	276 (27.7%)	317 (31.8%)	316 (31.7%)	23 (2.3%)	280 (28.1%)
男性	429 (1.81)	114 (26.6%)	152 (35.4%)	113 (26.3%)	124 (28.9%)	127 (29.6%)	12 (2.8%)	134 (31.2%)
女性	567 (1.85)	152 (26.8%)	193 (34.0%)	163 (28.7%)	193 (34.0%)	189 (33.3%)	11 (1.9%)	146 (25.7%)

男女別トラウマアセスメントやケアの実施に際して、これまで受講した研修の内容が活きたと思うか(Q4-13-1)

	全体	そう思う	そう思わない	無回答
全体	996 (100.0%)	660 (66.3%)	178 (17.9%)	158 (15.9%)
男性	429 (100.0%)	281 (65.5%)	66 (15.4%)	82 (19.1%)
女性	567 (100.0%)	379 (66.8%)	112 (19.8%)	76 (13.4%)

男女別トラウマアセスメントやケアの実施に際して、上長・同僚等からの助言が活きたと思うか（Q4-13-3）

	全体	そう思う	そう思わない	無回答
全体	996 (100.0%)	645 (64.8%)	171 (17.2%)	180 (18.1%)
男性	429 (100.0%)	265 (61.8%)	70 (16.3%)	94 (21.9%)
女性	567 (100.0%)	380 (67.0%)	101 (17.8%)	86 (15.2%)

男女別措置等の状況

	全体	一時保護の 在宅指導	在宅継続支援	児童福祉施設	里親委託
全体	996 (100.0%)	345 (34.6%)	245 (24.6%)	302 (30.3%)	104 (10.4%)
男性	429 (100.0%)	127 (29.6%)	113 (26.3%)	149 (34.7%)	40 (9.3%)
女性	567 (100.0%)	218 (38.4%)	132 (23.3%)	153 (27.0%)	64 (11.3%)

男女別ACE

	全体	1項目	2項目	3項目	4項目	5項目	6項目	7項目	8項目	9項目	10項目
全体	864 (100.0%)	89 (10.3%)	140 (16.2%)	194 (22.5%)	186 (21.5%)	143 (16.6%)	67 (7.8%)	31 (3.6%)	9 (1.0%)	5 (0.6%)	0 (0.0%)
男性	366 (100.0%)	42 (11.5%)	61 (16.7%)	82 (22.4%)	75 (20.5%)	61 (16.7%)	25 (6.8%)	14 (3.8%)	3 (0.8%)	3 (0.8%)	0 (0.0%)
女性	498 (100.0%)	47 (9.4%)	79 (15.9%)	112 (22.5%)	111 (22.3%)	82 (16.5%)	42 (8.4%)	17 (3.4%)	6 (1.2%)	2 (0.4%)	0 (0.0%)

男女別ACEスコア（数値）

	全体	合計	平均	最大	最小
全体	864	2282	2.64	8	0
男性	366	948	2.59	8	0
女性	498	1334	2.68	8	0

男女別PCE

	全体	1項目	2項目	3項目	4項目	5項目	6項目	7項目	8項目	9項目	10項目	11項目	12項目	13項目	14項目	15項目	16項目
全体	817 (100.0%)	154 (18.8%)	184 (22.5%)	167 (20.4%)	110 (13.5%)	70 (8.6%)	46 (5.6%)	36 (4.4%)	19 (2.3%)	8 (1.0%)	7 (0.9%)	8 (1.0%)	7 (0.9%)	1 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
男性	341 (100.0%)	79 (23.2%)	82 (24.0%)	65 (19.1%)	52 (15.2%)	23 (6.7%)	11 (3.2%)	11 (3.2%)	7 (2.1%)	3 (0.9%)	3 (0.9%)	3 (0.9%)	2 (0.6%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)
女性	476 (100.0%)	75 (15.8%)	102 (21.4%)	102 (21.4%)	58 (12.2%)	47 (9.9%)	35 (7.4%)	25 (5.3%)	12 (2.5%)	5 (1.1%)	4 (0.8%)	5 (1.1%)	5 (1.1%)	1 (0.2%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)

男女別PCEスコア（数値）

	全体	合計	平均	最大	最小
全体	817	2820	3.45	13	1
男性	341	1074	3.15	12	1
女性	476	1746	3.67	13	1